

ESTÁNDAR MONOCROMO CINTAS

Solución rentable




Las cintas monocromáticas estándar Evolis High Trust® están diseñadas específicamente para proporcionar una calidad de impresión óptima. Disponibles en Negro, Azul, Rojo, Verde, Blanco, Oro Metálico y Plata Metálica, se utilizan para imprimir tarjetas a un solo color.

VENTAJAS

Las cintas monocromáticas son muy rentables para personalizar tarjetas preimpresas o para emitir tarjetas de un solo color.

Gracias a la función de ahorro de cinta, disponible con cintas continuas, aumenta significativamente el número de tarjetas que se imprimirán con una sola cinta. De hecho, la superficie utilizada en la cinta corresponde a la superficie impresa real más un salto de 7 mm (0,27"), y no a la superficie de una tarjeta completa.



Probados y validados por los departamentos de I+D y Calidad de Evolis, estos consumibles le aportan calidad y fiabilidad de impresión. Utilice cintas Evolis High Trust® para evitar defectos y beneficiarse de impresiones de alta calidad a un costo por tarjeta óptimo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Cinta en PET con fina capa de recubrimientos especializados
- Cinta continua
- Compatible con tarjetas de PVC o compuestas
- Para tecnología de transferencia térmica

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Cinta monocromática
- Continuo
- Ahorro de cinta
- Negro, blanco, azul, verde, rojo, Plata metalizada y oro metalizado

CINTA	COLOR (RGB)	PANTONE
Azul	0/103/195	P300C
Rojo	210/16/52	P186C
Verde	0/114/41	P356C
Negro	0/0/0	*
Blanco	255/255/255	*
Oro Metálico	220/170/0	P110C**
Plata metálica	138/141/143	P877C**

* Sin Pantone para Blanco y Negro

** Pantone aproximado para oro y plata



COMPATIBILIDAD Y CAPACIDAD


PARTE#	COLOR	HUELLAS DACTILARES / ROLLO	MALO 200	ZENIUS/ PRIMACIA	PRIMACIA2	EDIKIO ACCESO	EDIKIO DOBLAR/ DÚPLEX	Sistema RFID
RCT223NAAA	Negro	hasta 2000			•			•
NCT223NAAA	Negro	hasta 2000			•			•
RCT212NAAA	Azul	hasta 1000			•			•
RCT213NAAA	Rojo	hasta 1000			•			•
RCT214NAAA	Verde	hasta 1000			•			•
RCT215NAAA	Blanco	hasta 1000			•			•
RCT216NAAA	Oro Metálico	Hasta 1000			•			•
RCT217NAAA	Plata Metálica	Hasta 1000			•			•
RCT023NAA	Negro	hasta 2000		•			•	•
RCT012NAA	Azul	hasta 1000		•			•	•
RCT013NAA	Rojo	hasta 1000		•			•	•
RCT014NAA	Verde	hasta 1000		•			•	•
RCT015NAA	Blanco	hasta 1000		•			•	•
RCT016NAA	Oro Metálico	Hasta 1000		•			•	•
RCT017NAA	Plata Metálica	Hasta 1000		•			•	•
RCT025NAA	Negro	Hasta 500				•		•
RCT052NAA	Blanco	Hasta 500				•		•
CBGR0500K	Negro	Hasta 500	•					•

PARTE#	COLOR	HUELLAS DACTILARES / ROLLO	TATUAJE	GUIJARRO / DUALYS	SECURION QUANTUM
R2211	Negro	hasta 600	•		
R2011	Negro	hasta 1000		•	•
R2131	Negro	Hasta 3000			•
R2121	Negro	Hasta 5000			Solo Quantum1
R2212	Azul	hasta 600	•		
R2012	Azul	hasta 1000		•	•
R2013	Rojo	hasta 1000		•	•
R2014	Verde	hasta 1000		•	•
R2215	Blanco	Hasta 500	•		
R2015	Blanco	hasta 1000		•	•
R2016	Oro Metálico	Hasta 1000		•	•
R2217	Plata Metálica	Hasta 500	•		
R2017	Plata Metálica	Hasta 1000		•	•




CAPACIDADES DE IMPRESIÓN


La mayoría de las cintas monocrómicas de Evolis se suministran para una media de 1000 impresiones por rollo. Sin embargo, dependiendo del diseño, la cinta logra un número diferente de impresiones, como se demuestra a continuación:




Diseño al 100 % de la tarjeta
CR80: aprox. 880 tarjetas/rollo*



Diseño de tarjeta CR80 50%:
aprox. 1560 tarjetas/rollo*



Diseño de tarjeta CR80 80%:
aprox. 1000 tarjetas/rollo*



Diseño de tarjeta CR80 al 25
%: aprox. 2630 tarjetas/rollo*



Diseño del 80% de la tarjeta de 120 mm:
aproximadamente 780 tarjetas/rollo*



Diseño del 80% de la tarjeta de 150 mm:
aproximadamente 640 tarjetas/rollo*

* Basado en ejemplos en un Rollo de cinta de 1000 impresiones

SISTEMA RFID

El sistema RFID permite el reconocimiento automático de la cinta por parte de la impresora (mejora de la facilidad de uso).

GAMA EASY4PRO

La línea EASY4PRO consiste en la extracción del cartucho de cinta. Las cintas Evolis Easy4pro están diseñadas para profesionales de la impresión de tarjetas con un alto consumo de cinta que requieren consumibles compactos con un embalaje de tamaño reducido.

Reducidas a dimensiones mínimas, las cintas Easy4pro cuentan con un embalaje blando optimizado:

- Esto ayuda a reducir los costos de envío y almacenamiento para usuarios de gran volumen
- Esto también ayuda a reducir el consumo y desperdicio de plástico (sin cassette, sin blíster).

Estas cintas se benefician del mismo alto nivel de calidad que la gama de consumibles estándar de Primacy y producen imágenes nítidas y brillantes y texto claro.

INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Estas cintas deberán poder funcionar hasta 1 año después de la compra si se almacenan en un ambiente fresco y seco y si no se abre el embalaje original. La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5 y 25 °C (41 y 77 °F) y una HR entre 30 y 80 %. Una vez abiertas, estas cintas tendrán una vida útil de 6 meses si se almacenan en condiciones frescas y secas. Para todas estas cintas, evite el polvo, la luz solar directa, la alta humedad y las altas temperaturas. No lo coloque cerca de disolventes u otros productos químicos.

evolIS

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé - Francia

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

www.evolis.com